

# COFF - SECÇÕES E CLASSES



As Secções A, B, C, O e P não são admitidas a concurso.

Nas Secções E e I, as Classes ADULTO não são admitidas a concurso.

## CANÁRIOS DE CANTO

### SECÇÃO A – CANÁRIOS HARZ – C.P. (anilhas de 2009)

Equipa de 4	CANÁRIOS HARZ	Individual
A-1	Harz	A-2
A-3	Canto/Cor lipocrómico, excepto amarelo	A-4
A-5	Canto/Cor lipocrómico de fundo amarelo	A-6
A-7	Canto/Cor melânico clássico	A-8
A-9	Canto/Cor melânico não clássico	A-10
A-11	Canto/Porte	A-12

### SECÇÃO B – CANÁRIOS MALINOIS – C.P. (anilhas de 2009)

Equipa de 4	CANÁRIOS MALINOIS	Individual
B-1	Malinois	B-2
B-3	Canto/Cor	B-4

### SECÇÃO C – CANÁRIOS TIMBRADOS – C.P. (anilhas de 2009)

Equipa de 4	CANÁRIOS TIMBRADOS	Individual
C-1	Timbrado	C-2

### SECÇÃO D – CANÁRIOS DE COR – C.P. (anilhas de 2009)

Equipa de 4	CANÁRIOS DE COR	Individual
D-1	Lipocrómico branco	D-2
D-3	Lipocrómico amarelo intensivo	D-4
D-5	Lipocrómico amarelo nevado	D-6
D-7	Lipocrómico amarelo mosaico macho	D-8
D-9	Lipocrómico amarelo mosaico fêmea	D-10
D-11	Lipocrómico amarelo marfim	D-12
D-13	Lipocrómico amarelo marfim mosaico	D-14
D-15	Lipocrómico vermelho intensivo	D-16
D-17	Lipocrómico vermelho nevado	D-18
D-19	Lipocrómico vermelho mosaico macho	D-20
D-21	Lipocrómico vermelho mosaico fêmea	D-22

D-23	Lipocrómico vermelho marfim	D-24
D-25	Lipocrómico vermelho marfim mosaico	D-26
D-27	Albino	D-28
D-29	Lutino intensivo	D-30
D-31	Lutino nevado	D-32
D-33	Lutino mosaico macho	D-34
D-35	Lutino mosaico fêmea	D-36
D-37	Lutino marfim	D-38
D-39	Rubino intenso	D-40
D-41	Rubino nevado	D-42
D-43	Rubino mosaico macho	D-44
D-45	Rubino mosaico fêmea	D-46
D-47	Rubino marfim	D-48
D-49	Negro branco	D-50
D-51	Castanho branco	D-52
D-53	Ágata branco	D-54
D-55	Isabel branco	D-56
D-57	Negro amarelo intensivo	D-58
D-59	Negro amarelo nevado	D-60
D-61	Castanho amarelo intensivo	D-62
D-63	Castanho amarelo nevado	D-64
D-65	Ágata amarelo intensivo	D-66
D-67	Ágata amarelo nevado	D-68
D-69	Isabel amarelo intensivo	D-70
D-71	Isabel amarelo nevado	D-72
D-73	Negro vermelho intensivo	D-74
D-75	Negro vermelho nevado	D-76
D-77	Castanho vermelho intensivo	D-78
D-79	Castanho vermelho nevado	D-80
D-81	Ágata vermelho intensivo	D-82
D-83	Ágata vermelho nevado	D-84
D-85	Isabel vermelho intensivo	D-86
D-87	Isabel vermelho nevado	D-88
D-89	Negro amarelo mosaico macho	D-90
D-91	Negro amarelo mosaico fêmea	D-92
D-93	Castanho amarelo mosaico macho	D-94
D-95	Castanho amarelo mosaico fêmea	D-96
D-97	Ágata amarelo mosaico macho	D-98
D-99	Ágata amarelo mosaico fêmea	D-100

D-101	Isabel amarelo mosaico macho	D-102
D-103	Isabel amarelo mosaico fêmea	D-104
D-105	Negro vermelho mosaico macho	D-106
D-107	Negro vermelho mosaico fêmea	D-108
D-109	Castanho vermelho mosaico macho	D-110
D-111	Castanho vermelho mosaico fêmea	D-112
D-113	Ágata vermelho mosaico macho	D-114
D-115	Ágata vermelho mosaico fêmea	D-116
D-117	Isabel vermelho mosaico macho	D-118
D-119	Isabel Vermelho Mosaico fêmea	D-120
D-121	Negro Pastel branco	D-122
D-123	Castanho Pastel branco	D-124
D-125	Ágata Pastel branco	D-126
D-127	Isabel Pastel branco	D-128
D-129	Negro Pastel amarelo intensivo	D-130
D-131	Negro Pastel amarelo nevado	D-132
D-133	Castanho Pastel amarelo intensivo	D-134
D-135	Castanho Pastel amarelo nevado	D-136
D-137	Ágata Pastel amarelo intensivo	D-138
D-139	Ágata Pastel amarelo nevado	D-140
D-141	Isabel Pastel amarelo intensivo	D-142
D-143	Isabel Pastel amarelo nevado	D-144
D-145	Negro Pastel vermelho intensivo	D-146
D-147	Negro Pastel vermelho nevado	D-148
D-149	Castanho Pastel vermelho intensivo	D-150
D-151	Castanho Pastel vermelho nevado	D-152
D-153	Ágata Pastel vermelho intensivo	D-154
D-155	Ágata Pastel vermelho nevado	D-156
D-157	Isabel Pastel vermelho intensivo	D-158
D-159	Isabel Pastel vermelho nevado	D-160
D-161	Negro Pastel amarelo mosaico macho	D-162
D-163	Negro Pastel amarelo mosaico fêmea	D-164
D-165	Castanho Pastel amarelo mosaico macho	D-166
D-167	Castanho Pastel amarelo mosaico fêmea	D-168
D-169	Ágata Pastel amarelo mosaico macho	D-170
D-171	Ágata Pastel amarelo mosaico fêmea	D-172
D-173	Isabel Pastel amarelo mosaico macho	D-174
D-175	Isabel Pastel amarelo mosaico fêmea	D-176
D-177	Negro Pastel vermelho mosaico macho	D-178

D-179	Negro Pastel vermelho mosaico fêmea	D-180
D-181	Castanho Pastel vermelho mosaico macho	D-182
D-183	Castanho Pastel vermelho mosaico fêmea	D-184
D-185	Ágata Pastel vermelho mosaico macho	D-186
D-187	Ágata Pastel vermelho mosaico fêmea	D-188
D-189	Isabel Pastel vermelho mosaico macho	D-190
D-191	Isabel Pastel vermelho mosaico fêmea	D-192
D-193	Negro asas cinzas brancas	D-194
D-195	Negro asas cinzas amarelo intensivo	D-196
D-197	Negro asas cinzas amarelo nevado	D-198
D-199	Negro asas cinzas vermelho intensivo	D-200
D-201	Negro asas cinzas vermelho nevado	D-202
D-203	Negro asas cinzas amarelo mosaico macho	D-204
D-205	Negro asas cinzas amarelo mosaico fêmea	D-206
D-207	Negro asas cinzas vermelho mosaico macho	D-208
D-209	Negro asas cinzas vermelho mosaico fêmea	D-210
D-211	Negro Opala branco	D-212
D-213	Castanho Opala branco	D-214
D-215	Ágata Opala branco	D-216
D-217	Negro Opala amarelo intensivo	D-218
D-219	Negro Opala amarelo nevado	D-220
D-221	Castanho Opala amarelo intensivo	D-222
D-223	Castanho Opala amarelo nevado	D-224
D-225	Ágata Opala amarelo intensivo	D-226
D-227	Ágata Opala amarelo nevado	D-228
D-229	Negro Opala vermelho intensivo	D-230
D-231	Negro Opala vermelho nevado	D-232
D-233	Castanho Opala vermelho intensivo	D-234
D-235	Castanho Opala vermelho nevado	D-236
D-237	Ágata Opala vermelho intensivo	D-238
D-239	Ágata Opala vermelho nevado	D-240
D-241	Negro Opala amarelo mosaico macho	D-242
D-243	Negro Opala amarelo mosaico fêmea	D-244
D-245	Castanho Opala amarelo mosaico macho	D-246
D-247	Castanho Opala amarelo mosaico fêmea	D-248
D-249	Ágata Opala amarelo mosaico macho	D-250
D-251	Ágata Opala amarelo mosaico fêmea	D-252
D-253	Negro Opala vermelho mosaico macho	D-254
D-255	Negro Opala vermelho mosaico fêmea	D-256
D-257	Castanho Opala vermelho mosaico macho	D-258
D-259	Castanho Opala vermelho mosaico fêmea	D-260
D-261	Ágata Opala vermelho mosaico macho	D-262
D-263	Ágata Opala vermelho mosaico fêmea	D-264
D-265	Feo branco macho	D-266
D-267	Feo branco fêmea	D-268
D-269	Feo amarelo intensivo macho	D-270
D-271	Feo amarelo intensivo fêmea	D-272
D-273	Feo amarelo nevado macho	D-274
D-275	Feo amarelo nevado fêmea	D-276
D-277	Feo vermelho intensivo macho	D-278
D-279	Feo vermelho intensivo fêmea	D-280
D-281	Feo vermelho nevado macho	D-282
D-283	Feo vermelho nevado fêmea	D-284

D-285	Feo amarelo mosaico macho	D-286
D-287	Feo amarelo mosaico fêmea	D-288
D-289	Feo vermelho mosaico macho	D-290
D-291	Feo vermelho mosaico fêmea	D-292
D-293	Satiné branco	D-294
D-295	Satiné amarelo intensivo	D-296
D-297	Satiné amarelo nevado	D-298
D-299	Satiné vermelho intensivo	D-300
D-301	Satiné vermelho nevado	D-302
D-303	Satiné amarelo mosaico macho	D-304
D-305	Satiné amarelo mosaico fêmea	D-306
D-307	Satiné vermelho mosaico macho	D-308
D-309	Satiné vermelho mosaico fêmea	D-310
D-311	Negro Topázio branco	D-312
D-313	Negro Topázio amarelo intensivo	D-314
D-315	Negro Topázio amarelo nevado	D-316
D-317	Negro Topázio vermelho intensivo	D-318
D-319	Negro Topázio vermelho nevado	D-320
D-321	Negro Topázio amarelo mosaico macho	D-322
D-323	Negro Topázio amarelo mosaico fêmea	D-324
D-325	Negro Topázio vermelho mosaico macho	D-326
D-327	Negro Topázio vermelho mosaico fêmea	D-328
D-329	Ágata Topázio branco	D-330
D-331	Ágata Topázio amarelo intensivo	D-332
D-333	Ágata Topázio amarelo nevado	D-334
D-335	Ágata Topázio vermelho intensivo	D-336
D-337	Ágata Topázio vermelho nevado	D-338
D-339	Ágata Topázio amarelo mosaico macho	D-340
D-341	Ágata Topázio amarelo mosaico fêmea	D-342
D-343	Ágata Topázio vermelho mosaico macho	D-344
D-345	Ágata Topázio vermelho mosaico fêmea	D-346
D-347	Negro Eumo branco	D-348
D-349	Negro Eumo amarelo intensivo	D-350
D-351	Negro Eumo amarelo nevado	D-352
D-353	Negro Eumo vermelho intensivo	D-354
D-355	Negro Eumo vermelho nevado	D-356
D-357	Negro Eumo amarelo mosaico macho	D-358
D-359	Negro Eumo amarelo mosaico fêmea	D-360
D-361	Negro Eumo vermelho mosaico macho	D-362
D-363	Negro Eumo vermelho mosaico fêmea	D-364
D-365	Castanho Eumo branco	D-366
D-367	Castanho Eumo amarelo intensivo	D-368
D-369	Castanho Eumo amarelo nevado	D-370
D-371	Castanho Eumo vermelho intensivo	D-372
D-373	Castanho Eumo vermelho nevado	D-374
D-375	Castanho Eumo amarelo mosaico macho	D-376
D-377	Castanho Eumo amarelo mosaico fêmea	D-378
D-379	Castanho Eumo vermelho mosaico macho	D-380
D-381	Castanho Eumo vermelho mosaico fêmea	D-382
D-383	Ágata Eumo branco	D-384
D-385	Ágata Eumo amarelo intensivo	D-386
D-387	Ágata Eumo amarelo nevado	D-388
D-389	Ágata Eumo vermelho intensivo	D-390

D-391	Ágata Eumo vermelho nevado	D-392
D-393	Ágata Eumo amarelo mosaico macho	D-394
D-395	Ágata Eumo amarelo mosaico fêmea	D-396
D-397	Ágata Eumo vermelho mosaico macho	D-398
D-399	Ágata Eumo vermelho mosaico fêmea	D-400
D-401	Negro Ônix branco	D-402
D-403	Negro Ônix amarelo intensivo	D-404
D-405	Negro Ônix amarelo nevado	D-406
D-407	Negro Ônix vermelho intensivo	D-408
D-409	Negro Ônix vermelho nevado	D-410
D-411	Negro Ônix amarelo mosaico macho	D-412
D-413	Negro Ônix amarelo mosaico fêmea	D-414
D-415	Negro Ônix vermelho mosaico macho	D-416
D-417	Negro Ônix vermelho mosaico fêmea	D-418
D-419	Castanho Ônix branco	D-420
D-421	Castanho Ônix amarelo intensivo	D-422
D-423	Castanho Ônix amarelo nevado	D-424
D-425	Castanho Ônix vermelho intensivo	D-426
D-427	Castanho Ônix vermelho nevado	D-428
D-429	Castanho Ônix amarelo mosaico macho	D-430
D-431	Castanho Ônix amarelo mosaico fêmea	D-432
D-433	Castanho Ônix vermelho mosaico macho	D-434
D-435	Castanho Ônix vermelho mosaico fêmea	D-436
D-437	Ágata Ônix branco	D-438
D-439	Ágata Ônix amarelo intensivo	D-440
D-441	Ágata Ônix amarelo nevado	D-442
D-443	Ágata Ônix vermelho intensivo	D-444
D-445	Ágata Ônix vermelho nevado	D-446
D-447	Ágata Ônix amarelo mosaico macho	D-448
D-449	Ágata Ônix amarelo mosaico fêmea	D-450
D-451	Ágata Ônix vermelho mosaico macho	D-452
D-453	Ágata Ônix vermelho mosaico fêmea	D-454
D-455	Negro Cobalto branco	D-456
D-457	Negro Cobalto amarelo intensivo	D-458
D-459	Negro Cobalto amarelo nevado	D-460
D-461	Negro Cobalto vermelho intensivo	D-462
D-463	Negro Cobalto vermelho nevado	D-464
D-465	Negro Cobalto amarelo mosaico macho	D-466
D-467	Negro Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-468
D-469	Negro Cobalto vermelho mosaico macho	D-470
D-471	Negro Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-472
D-473	Castanho Cobalto branco	D-474
D-475	Castanho Cobalto amarelo intensivo	D-476
D-477	Castanho Cobalto amarelo nevado	D-478
D-479	Castanho Cobalto vermelho intensivo	D-480
D-481	Castanho Cobalto vermelho nevado	D-482
D-483	Castanho Cobalto amarelo mosaico macho	D-484
D-485	Castanho Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-486
D-487	Castanho Cobalto vermelho mosaico macho	D-488
D-489	Castanho Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-490
D-491	Novas mutações em estudo ( sem medalhas )	D-492

SECÇÃO E – CANÁRIOS DE PORTE – C.P.

(anilhas de 2009 em todas as classes, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de ano anterior)

GRUPO I – FRISADOS DE GRANDE PORTE

Equipa de 4	FRISADO PARISIENSE	Individual
E-01.01	Frisado Parisiense branco e fundo branco	E-02.02
E-01.03	Frisado Parisiense amarelo	E-02.04
E-01.05	Frisado Parisiense melânico	E-02.06
E-01.07	Frisado Parisiense variegado	E-02.08
E-01.09	Frisado Parisiense adulto	E-02.10
Equipa de 4	FRISADO GIGANTE ITALIANO - A.G.I.	Individual
E-03.01	A.G.I. branco e fundo branco	E-04.02
E-03.03	A.G.I. amarelo	E-04.04
E-03.05	A.G.I. melânico	E-04.06
E-03.07	A.G.I. variegado	E-04.08
E-03.09	A.G.I. adulto	E-04.10
Equipa de 4	PADUANO COM POUPA	Individual
E-05.01	Paduano com poupa branco e fundo branco	E-06.02
E-05.03	Paduano com poupa amarelo	E-06.04
E-05.05	Paduano com poupa melânico	E-06.06
E-05.07	Paduano com poupa variegado	E-06.08
E-05.09	Paduano com poupa adulto	E-06.10
Equipa de 4	PADUANO SEM POUPA	Individual
E-07.01	Paduano sem poupa branco e fundo branco	E-08.02
E-07.03	Paduano sem poupa amarelo	E-08.04
E-07.05	Paduano sem poupa melânico	E-08.06
E-07.07	Paduano sem poupa variegado	E-08.08
E-07.09	Paduano sem poupa adulto	E-08.10

GRUPO II – FRISADOS LIGEIOS

Equipa de 4	FRISADO DO NORTE	Individual
E-09.01	Frisado do Norte branco e fundo branco	E-10.02
E-09.03	Frisado do Norte amarelo	E-10.04
E-09.05	Frisado do Norte melânico	E-10.06
E-09.07	Frisado do Norte variegado	E-10.08
E-09.09	Frisado do Norte adulto	E-10.10
Equipa de 4	FIORINO COM POUPA	Individual
E-11.01	Fiorino com poupa branco e fundo branco	E-12.02
E-11.03	Fiorino com poupa amarelo	E-12.04
E-11.05	Fiorino com poupa melânico	E-12.06
E-11.07	Fiorino com poupa variegado	E-12.08
E-11.09	Fiorino com poupa adulto	E-12.10
Equipa de 4	FIORINO SEM POUPA	Individual
E-13.01	Fiorino sem poupa branco e fundo branco	E-14.02
E-13.03	Fiorino sem poupa amarelo	E-14.04
E-13.05	Fiorino sem poupa melânico	E-14.06
E-13.07	Fiorino sem poupa variegado	E-14.08
E-13.09	Fiorino sem poupa adulto	E-14.10
Equipa de 4	MEHRINGER	Individual
E-15.01	Mehringner	E-16.02
E-15.03	Mehringner adulto	E-16.04

GRUPO III – FRISADOS LIGEIOS COM POSIÇÕES ESPECÍFICAS

Equipa de 4	FRISADO DO SUL	Individual
E-17.01	Frisado do Sul branco e fundo branco	E-18.02
E-17.03	Frisado do Sul amarelo	E-18.04
E-17.05	Frisado do Sul melânico	E-18.06
E-17.07	Frisado do Sul variegado	E-18.08
E-17.09	Frisado do Sul adulto	E-18.10
Equipa de 4	FRISADO SUIÇO	Individual
E-19.01	Frisado Suíço	E-20.02
E-19.03	Frisado Suíço adulto	E-20.04
Equipa de 4	GIBBER ITALICUS	Individual
E-21.01	Gibber Italicus	E-22.02
E-21.03	Gibber Italicus adulto	E-22.04
Equipa de 4	GIBOSO ESPANHOL	Individual
E-23.01	Giboso Espanhol	E-24.02
E-23.03	Giboso Espanhol adulto	E-24.04
Equipa de 4	MELADO TENERIFENHO	Individual
E-25.01	Melado Tenerifenho	E-26.02
E-25.03	Melado Tenerifenho adulto	E-26.04

GRUPO IV – PLUMAGEM LISA COM POSIÇÕES ESPECÍFICAS

Equipa de 4	BOSSU BELGA	Individual
E-27.01	Bossu Belga	E-28.02
E-27.03	Bossu Belga adulto	E-28.04
Equipa de 4	SCOTCH FANCY	Individual
E-29.01	Scotch Fancy branco	E-30.02
E-29.03	Scotch Fancy amarelo	E-30.04
E-29.05	Scotch Fancy melânico	E-30.06
E-29.07	Scotch Fancy variegado	E-30.08
E-29.09	Scotch Fancy adulto	E-30.10
Equipa de 4	HOSO JAPONÊS	Individual
E-31.01	Hoso Japonês branco e fundo branco	E-32.02
E-31.03	Hoso Japonês amarelo	E-32.04
E-31.05	Hoso Japonês melânico	E-32.06
E-31.07	Hoso Japonês variegado	E-32.08
E-31.09	Hoso Japonês adulto	E-32.10
Equipa de 4	MUNIQUENSE	Individual
E-33.01	Muniquense	E-34.02
E-33.03	Muniquense adulto	E-34.04

GRUPO V – PLUMAGEM LISA DE FORMA E POSIÇÃO

Equipa de 4	BORDER	Individual
E-35.01	Border branco e fundo branco	E-36.02
E-35.03	Border amarelo intenso	E-36.04
E-35.05	Border amarelo nevado	E-36.06
E-35.07	Border melânico intenso	E-36.08
E-35.09	Border melânico nevado	E-36.10
E-35.11	Border variegado intenso	E-36.12
E-35.13	Border variegado nevado	E-36.14
E-35.15	Border adulto	E-36.16
Equipa de 4	FIFE FANCY	Individual
E-37.01	Fife Fancy branco e fundo branco	E-38.02

E-37.03	Fife Fancy amarelo intenso	E-38.04
E-37.05	Fife Fancy amarelo nevado	E-38.06
E-37.07	Fife Fancy melânico intenso	E-38.08
E-37.09	Fife Fancy melânico nevado	E-38.10
E-37.11	Fife Fancy variegado intenso	E-38.12
E-37.13	Fife Fancy variegado nevado	E-38.14
E-37.15	Fife Fancy adulto	E-38.16
Equipa de 4	NORWICH	Individual
E-39.01	Norwich branco e fundo branco	E-40.02
E-39.03	Norwich amarelo intenso	E-40.04
E-39.05	Norwich amarelo nevado	E-40.06
E-39.07	Norwich melânico intenso	E-40.08
E-39.09	Norwich melânico nevado	E-40.10
E-39.11	Norwich variegado intenso	E-40.12
E-39.13	Norwich variegado nevado	E-40.14
E-39.15	Norwich adulto	E-40.16
Equipa de 4	YORKSHIRE	Individual
E-41.01	Yorkshire branco e fundo branco	E-42.02
E-41.03	Yorkshire amarelo intenso	E-42.04
E-41.05	Yorkshire amarelo nevado	E-42.06
E-41.07	Yorkshire melânico intenso	E-42.08
E-41.09	Yorkshire melânico nevado	E-42.10
E-41.11	Yorkshire variegado intenso	E-42.12
E-41.13	Yorkshire variegado nevado	E-42.14
E-41.15	Yorkshire adulto	E-42.16
Equipa de 4	BERNÊS	Individual
E-43.01	Bernês	E-44.02
E-43.03	Bernês adulto	E-44.04
Equipa de 4	LLARGUET ESPANHOL	Individual
E-45.01	Llarguet Espanhol	E-46.02
E-45.03	Llarguet Espanhol adulto	E-46.04
Equipa de 4	RAÇA ESPANHOLA	Individual
E-47.01	Raça Espanhola branco e fundo branco	E-48.02
E-47.03	Raça Espanhola amarelo	E-48.04
E-47.05	Raça Espanhola melânico	E-48.06
E-47.07	Raça Espanhola variegado	E-48.08
E-47.09	Raça Espanhola adulto	E-48.10

GRUPO VI – PLUMAGEM LISA COM POUPA E SEUS PARES SEM POUPA

Equipa de 4	LANCASHIRE COM POUPA (COPY)	Individual
E-49.01	Lancashire com poupa	E-50.02
E-49.03	Lancashire com poupa adulto	E-50.04
Equipa de 4	LANCASHIRE SEM POUPA (PLAINHEAD)	Individual
E-51.01	Lancashire sem poupa	E-52.02
E-51.03	Lancashire sem poupa adulto	E-52.04
Equipa de 4	CRESTED	Individual
E-53.01	Crested branco e fundo branco	E-54.02
E-53.03	Crested amarelo	E-54.04
E-53.05	Crested melânico	E-54.06
E-53.07	Crested variegado	E-54.08
E-53.09	Crested adulto	E-54.10
Equipa de 4	CRESTBRED	Individual
E-55.01	Crestbred branco e fundo branco	E-56.02

E-55.03	Crestbred amarelo	E-56.04
E-55.05	Crestbred melânico	E-56.06
E-55.07	Crestbred variegado	E-56.08
E-55.09	Crestbred adulto	E-56.10
<b>Equipa de 4</b>	<b>GLOSTER CORONA</b>	<b>Individual</b>
E-57.01	Gloster Corona branco e fundo branco	E-58.02
E-57.03	Gloster Corona intenso	E-58.04
E-57.05	Gloster Corona amarelo nevado (verde <25%)	E-58.06
E-57.07	Gloster Corona verde nevado (amarelo < 25%)	E-58.08
E-57.09	Gloster Corona canela nevado (inclui ágalas e pasteis)	E-58.10
E-57.11	Gloster Corona variegado nevado (verde entre 25% e 75%)	E-58.12
E-57.13	Gloster Corona adulto	E-58.14
<b>Equipa de 4</b>	<b>GLOSTER CONSORT</b>	<b>Individual</b>
E-59.01	Gloster Consort branco e fundo branco	E-60.02
E-59.03	Gloster Consort intenso	E-60.04
E-59.05	Gloster Consort amarelo nevado (verde <25%)	E-60.06
E-59.07	Gloster Consort verde nevado (amarelo < 25%)	E-60.08
E-59.09	Gloster Consort canela nevado (inclui ágalas e pasteis)	E-60.10
E-59.11	Gloster Consort variegado nevado (verde entre 25% e 75%)	E-60.12
E-59.13	Gloster Consort adulto	E-60.14
<b>Equipa de 4</b>	<b>POUPA ALEMÃO</b>	<b>Individual</b>
E-61.01	Poupa Alemão	E-62.02
E-61.05	Poupa Alemão adulto	E-62.06
<b>Equipa de 4</b>	<b>RHEINLÄNDER COM POUPA</b>	<b>Individual</b>
E-63.01	Rheinländer com poupa	E-64.02
E-63.03	Rheinländer com poupa adulto	E-64.04
<b>Equipa de 4</b>	<b>RHEINLÄNDER SEM POUPA</b>	<b>Individual</b>
E-65.01	Rheinländer sem poupa	E-66.02
E-65.03	Rheinländer sem poupa adulto	E-66.04

**GRUPO VII – PLUMAGEM LISA COM DESENHO ESPECÍFICO**

<b>Equipa de 4</b>	<b>LIZARD</b>	<b>Individual</b>
E-67.01	Lizard azul	E-68.02
E-67.03	Lizard dourado	E-68.04
E-67.05	Lizard prateado	E-68.06
E-67.07	Lizard adulto	E-68.08

**GRUPO VIII – NOVAS RAÇAS EM ESTUDO**

<b>Equipa de 4</b>	<b>NOVA RAÇA EM ESTUDO</b>	<b>Individual</b>
E-69.01	Novas raças em estudo com poupa	E-70.02
E-69.03	Novas raças em estudo sem poupa	E-70.04
E-69.05	Novas raças em estudo adulto	E-70.06

**GRUPO IX – ARLEQUIM PORTUGUÊS (RAÇA NACIONAL)**

<b>Equipa de 4</b>	<b>ARLEQUIM PORTUGUÊS POUPA</b>	<b>Individual</b>
E-71.01	Arlequim Português poupa	E-72.02
<b>Equipa de 4</b>	<b>ARLEQUIM PORTUGUÊS PAR</b>	<b>Individual</b>
E-73.01	Arlequim Português par	E-74.02

**SECÇÃO F1 – EXÓTICOS DOMÉSTICOS – C.P. (anilhas de 2008 ou 2009)**

<b>Equipa de 4</b>	<b>DIAMANTE MANDARIM</b>	<b>Individual</b>
F1-1	Cinzento	F1-2
F1-3	Castanho	F1-4
F1-5	Dorso claro cinzento	F1-6
F1-7	Dorso claro castanho	F1-8
F1-9	Diluído cinzento	F1-10
F1-11	Diluído castanho	F1-12
F1-13	Peito negro cinzento	F1-14
F1-15	Peito negro castanho	F1-16
F1-17	Peito negro dorso claro, cinzento ou castanho	F1-18
F1-19	Peito negro diluído, cinzento ou castanho	F1-20
F1-21	Peito laranja cinzento	F1-22
F1-23	Peito laranja castanho	F1-24
F1-25	Peito laranja dorso claro, cinzento ou castanho	F1-26
F1-27	Peito laranja diluído, cinzento ou castanho	F1-28
F1-29	Face negra cinzento	F1-30
F1-31	Face negra castanho	F1-32
F1-33	Face negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-34
F1-35	Face negra diluído, cinzento ou castanho	F1-36
F1-37	Bochecha negra cinzento	F1-38
F1-39	Bochecha negra castanho	F1-40
F1-41	Bochecha negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-42
F1-43	Bochecha negra diluído, cinzento ou castanho	F1-44
F1-45	Pastel, dorso claro, diluído, cinzento ou castanho	F1-46
F1-47	Topázio (ex-ágata), dorso claro, cinzento ou castanho	F1-48
F1-49	Phaeo (ex-Isabel)	F1-50
F1-51	Bochecha cinzenta ou castanha	F1-52
F1-53	Peito branco, cinzento ou castanho	F1-54
F1-55	Branco	F1-56
F1-57	Selado, cinzento ou castanho	F1-58
F1-59	Bico amarelo, todas as cores	F1-60
F1-61	Com poupa, todas as cores	F1-62
F1-63	Outros: combinações de mutações	F1-64
F1-65	Novas mutações em estudo (sem prémio)	F1-66
<b>Equipa de 4</b>	<b>BENGALIM DO JAPÃO</b>	<b>Individual</b>
F1-67	Preto-castanho	F1-68
F1-69	Moca-castanho, Vermelho-castanho	F1-70
F1-71	Preto-cinzento, Moca-cinzento, Vermelho-cinzento	F1-72
F1-73	Pastel	F1-74
F1-75	Asas-claras	F1-76
F1-77	Ino	F1-78
F1-79	Perolado, cinzento ou castanho	F1-80
F1-81	Branco	F1-82
F1-83	Selado	F1-84
F1-85	Com poupa, Frisado, todas as cores	F1-86
F1-87	Outros: combinações de mutação	F1-88
F1-89	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-90
<b>Equipa de 4</b>	<b>PARDAL DE JAVA</b>	<b>Individual</b>
F1-91	Cinzento	F1-92
F1-93	Branco	F1-94
F1-95	Pastel	F1-96

F1-97	Opala	F1-98
F1-99	Phaeo	F1-100
F1-101	Topázio	F1-102
F1-103	Outros: combinações de mutação	F1-104
F1-105	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-106
<b>Equipa de 4</b>	<b>DIAMANTE DE GOULD</b>	<b>Individual</b>
F1-107	Clássico cabeça vermelha	F1-108
F1-109	Clássico cabeça preta	F1-110
F1-111	Clássico cabeça laranja	F1-112
F1-113	Peito branco cabeça vermelha	F1-114
F1-115	Peito branco cabeça preta	F1-116
F1-117	Peito branco cabeça laranja	F1-118
F1-119	Pastel 1 factor (incluindo azul pastel 1 factor)	F1-120
F1-121	Pastel 2 factores (incluindo azul pastel 2 factores)	F1-122
F1-123	Pastel peito branco, 1 factor (incluindo azul pastel peito branco, 1 factor)	F1-124
F1-125	Pastel peito branco, 2 factores (incluindo azul pastel peito branco, 2 factores)	F1-126
F1-127	Azul cabeça vermelha	F1-128
F1-129	Azul cabeça preta	F1-130
F1-131	Azul cabeça laranja	F1-132
F1-133	Azul peito branco	F1-134
F1-135	Peito lilás	F1-136
F1-137	Outros: combinações de mutação	F1-138
F1-139	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-140
<b>Equipa de 4</b>	<b>DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA *</b>	<b>Individual</b>
F1-141	Clássico	F1-142
F1-143	Castanho	F1-144
F1-145	Topázio	F1-146
F1-147	Phaeo	F1-148
F1-149	Ino	F1-150
F1-151	Cinzento	F1-152
F1-153	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-154
<b>Equipa de 4</b>	<b>DIAMANTE BAVETE DE BICO PRETO</b>	<b>Individual</b>
F1-155	Clássico	F1-156
F1-157	Castanho	F1-158
F1-159	Phaeo	F1-160
F1-161	Ino	F1-162
F1-163	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-164
<b>Equipa de 4</b>	<b>DIAMANTE PARDAL (SPARROW)</b>	<b>Individual</b>
F1-165	Clássico	F1-166
F1-167	Castanho	F1-168
F1-169	Opala	F1-170
F1-171	Clássico de bico e uropígeo amarelo	F1-172
F1-173	Outros: combinações de mutação	F1-174
F1-175	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-176
<b>Equipa de 4</b>	<b>DIAMANTE MODESTO</b>	<b>Individual</b>
F1-177	Clássico	F1-178
F1-179	Isabel (ágata)	F1-180
F1-181	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-182
<b>Equipa de 4</b>	<b>DIAMANTE ESTRELA</b>	<b>Individual</b>
F1-183	Clássico	F1-184

\* As classes respeitam tanto as aves de bico amarelo como as aves de bico vermelho (subespécie Heck)

F1-185	Máscara amarela	F1-186
F1-187	Pastel (castanho)	F1-188
F1-189	Outros: combinações de mutação	F1-190
F1-191	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-192

## SECÇÃO F 2 – OUTROS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 2008 ou 2009)

Equipa de 4	FRINGILLIDAE (excluindo a fauna europeia)	Individual
F2-1	• Serinos género <i>Serinus</i> Todos nas cores normais	F2-2
F2-3	• Lugres género <i>Carduelis</i> Todos nas cores normais	F2-4
F2-5	• Verdilhões, Pintassilgos, Pintarroxos, género <i>Carduelis</i> • Papa-figos, género <i>Linurgus</i> • Tentilhões de nuca dourada, género <i>Pyrrhoptectes</i> Todos nas cores normais	F2-6
F2-7	• Pintarroxos de sobranceira vermelha, género <i>Callacanthis</i> • Pintarroxos, géneros <i>Carpodacus</i> ou <i>Leucosticte</i> • Bicos-grossudos, género <i>Pinicola</i> Todos nas cores normais	F2-8
F2-9	• Dom-fafes, género <i>Pyrrhula</i> • Pintarroxos do deserto, Trompeteiros, ou de asa carmesim, género <i>Rhodopechys</i> • Pintarroxos, géneros <i>Uragus</i> ou <i>Urocynchramus</i> Todos nas cores normais	F2-10
F2-11	• Bicos-grossudos, géneros <i>Eophona</i> , <i>Hesperiphona</i> , <i>Mycerobas</i> , <i>Neospiza</i> ou <i>Rynchostruthus</i> • Tentilhões azuis, género <i>Fringilla</i> • Tentilhões escarlate, género <i>Haematospiza</i> Todos nas cores normais	F2-12
F2-13	• Mutações das Classes 1, 3, 5, 7, 9, 11 • Mutações das Classes 2, 4, 6, 8, 10, 12	F2-14
Equipa de 4	<b>EMBERIZIDAE (apenas granívoros) (Os restantes são incluídos nas classes de Frugívoros e Insectívoros)</b>	Individual
F2-15	• Pardais, géneros <i>Aimophila</i> , <i>Ammodramus</i> , <i>Anthispiza</i> , <i>Arremon</i> , <i>Arremonops</i> , <i>Calcaricus</i> , <i>Chondestes</i> , <i>Melospiza</i> , <i>Melospiza</i> , <i>Melospiza</i> , <i>Oriturus</i> , <i>Pezopetes</i> , <i>Poocetes</i> , <i>Pselliophorus</i> , <i>Spizella</i> , <i>Torreornis</i> ou <i>Zonotrichia</i> • Tentilhões americanos, géneros <i>Calamospiza</i> , <i>Emberiza</i> , <i>Passerina</i> ou <i>Plectrophenax</i> ; género <i>Atlapetes</i> • Juncos, género <i>Junco</i> ; género <i>Lysurus</i> • Pipilos, género <i>Pipilo</i> • Bolões-de-ouro, género <i>Sicalis</i> Todos nas cores normais	F2-16
F2-17	• Galinhos da serra ou Tico-ticos, género <i>Coryphospingus</i> • Cardeais pigmeu, género <i>Lophospingus</i> ; género	F2-18

	<i>Loxigilla</i> • Granívoros, géneros <i>Oryzoborus</i> ou <i>Sporophila</i> • Cantores, género <i>Tiaris</i> • Jacarinis, género <i>Volatinia</i> Todos nas cores normais	
F2-19	• Cardeais, géneros <i>Cardinalis</i> , <i>Gubernatrix</i> , <i>Paroaria</i> ou <i>Pyrrhuloxia</i> • Bicos-grossudos, géneros <i>Guiraca</i> ou <i>Pheucticus</i> Todos nas cores normais	F2-20
F2-21	• Mutações das classes 15, 17, 19 • Mutações das classes 16, 18, 20	F2-22
Equipa de 4	<b>PASSERIDAE, PLOCEIDAE</b>	Individual
F2-23	• Tecelões, géneros <i>Euplectes</i> , <i>Foudia</i> , <i>Ploceus</i> ou <i>Quelea</i> • Pardais das neves, género <i>Montifringilla</i> • Pardais, género <i>Passer</i> ou <i>Petronia</i> Todos nas cores normais	F2-24
F2-25	• Mutações da classe 23 • Mutações da classe 24	F2-26
Equipa de 4	<b>ESTRIDIDAE</b>	Individual
F2-27	• <i>Twin-spots</i> castanhos, género <i>Clytospiza</i> • <i>Twin-spots</i> de dorso verde, género <i>Mandingoa</i> • Pitílias, género <i>Pytilia</i> Todos nas cores normais	F2-28
F2-29	• <i>Twin-spots</i> , géneros <i>Euschistospiza</i> ou <i>Hypargos</i> • Tecelões, género <i>Parmoptila</i> • Pirinestes, género <i>Pyrenestes</i> • Bicos-azuis, género <i>Spermophaga</i> Todos nas cores normais	F2-30
F2-31	• Peitos de fogo, género <i>Lagonosticta</i> • Negritos, género <i>Nigrita</i> Todos nas cores normais	F2-32
F2-33	• Bicos de lacre, género <i>Estrilda</i> Todos nas cores normais	F2-34
F2-35	• Amandavas, género <i>Amandava</i> • Asas carmesim, género <i>Cryptospiza</i> • Dorsos oliva, género <i>Nesocharis</i> • Diamantes codorniz, género <i>Ortygospiza</i> Todos nas cores normais	F2-36
F2-37	• Peitos-celeste ou Granadeiros, género <i>Uraeginthus</i> Todos nas cores normais	F2-38
F2-39	• Mutações das classes 27, 29, 31, 33, 35, 37 • Mutações das classes 28, 30, 32, 34, 36, 38	F2-40
F2-41	• Degolado ( <i>Amadina fasciata</i> ) ancestral	F2-42
F2-43	• Degolado ( <i>Amadina fasciata</i> ) mutações	F2-44
F2-45	• Degolado de cabeça vermelha ( <i>Amadina erythrocephala</i> ) ancestral	F2-46
F2-47	• Degolado de cabeça vermelha ( <i>Amadina erythrocephala</i> ) mutações	F2-48
F2-49	• Bico de prata ( <i>Lonchura cantans</i> ) ancestral	F2-50
F2-51	• Bico de prata ( <i>Lonchura cantans</i> ) mutações	F2-52
F2-53	• Bico de chumbo ( <i>Lonchura malabarica</i> ) ancestral	F2-54

F2-55	• Bico de chumbo ( <i>Lonchura malabarica</i> ) mutações	F2-56
F2-57	• Bico de prata de cabeça cinzenta ( <i>Lonchura griseicapilla</i> ) ancestral	F2-58
F2-59	• Freirinha-branca-e-preta ( <i>Lonchura bicolor</i> ) • Freirinha-bronze ( <i>L. cucullata</i> ) • Freirinha-pêga ( <i>L. fringilloides</i> ) • Bico de prata de Madagáscar ( <i>L. nana</i> ) Todos nas cores normais	F2-60
F2-61	• Capuchinho de cabeça cinzenta ( <i>Lonch. caniceps</i> ) • Capuchinho de uropígio amarelo ( <i>L. flaviprymna</i> ) • Capuchinho da Nova Irlanda ( <i>L. forbesi</i> ) • Capuchinho de bico grande ( <i>L. grandis</i> ) • Capuchinho de Hunstein ( <i>L. hunsteini</i> ) • Capuchinho de cabeça branca ( <i>L. maja</i> ) • Capuchinho castanhos ( <i>L. malacca</i> ) • Capuchinho de bico grosso ( <i>L. melaena</i> ) • Capuchinho das Molucas ( <i>L. molucca</i> ) • Capuchinho das montanhas ( <i>L. montana</i> ) • Capuchinho alpinos ( <i>L. monticola</i> ) • Capuchinho de coroa cinzenta ( <i>L. nevermanni</i> ) • Capuchinho de cabeça pálida ( <i>L. pallida</i> ) • Capuchinho dominó ( <i>L. punctulata</i> ) • Capuchinho da Nova Inglaterra ( <i>L. spectabilis</i> ) • Capuchinho de uropígio branco ( <i>L. striata</i> ) • Capuchinho preto ( <i>L. stygia</i> ) • Capuchinho do Grande Vale ( <i>L. teerinki</i> ) • Capuchinho de banda cinzenta ( <i>L. vana</i> ) Todos nas cores normais	F2-62
F2-63	• Capuchinho de peito castanho ( <i>L. castaneothorax</i> ) • Capuchinho fusco ( <i>L. fuscans</i> ) • Capuchinho de ventre ruivo ( <i>L. kelaarti</i> ) • Capuchinho de barriga branca ( <i>L. leucogastra</i> ) • Capuchinho de Java ( <i>L. leucogastroides</i> ) • Capuchinho de pontos brancos ( <i>L. leucosticta</i> ) • Capuchinho de peito pintado ( <i>L. pectoralis</i> ) • Capuchinho castanho e branco ( <i>L. quinticolor</i> ) • Capuchinho de cabeça estriada ( <i>L. tristissima</i> ) • Pardal de Timor ( <i>Padda fuscata</i> ) Todos nas cores normais	F2-64
F2-65	• Mutações das classes 57, 59, 61, 63 • Mutações das classes 58, 60, 62, 64	F2-66
F2-67	• Diamantes papaqaio ( <i>Erythrura psittacea</i> ) ancestral	F2-68
F2-69	• Diamantes papaqaio ( <i>Erythrura psittacea</i> ) mutações	F2-70
F2-71	• Diamantes de Kiltitz (tricolor) ( <i>Erythrura trichroa</i> ) ancestral	F2-72
F2-73	• Diamantes de Kiltitz (tricolor) ( <i>Erythrura trichroa</i> ) mutações	F2-74
F2-75	• Outros diamantes género <i>Erythrura</i> Todos nas cores normais	F2-76
F2-77	• Caudas de fogo, género <i>Emblema</i> • Outros diamantes, género <i>Neochmia</i> ou <i>Aegintha</i> • Diamantes das montanhas, género <i>Oreostruthus</i>	F2-78

	Todos nas cores normais	
F2-79	• Diamante Bichenov ( <i>Poephila Bichenovi</i> ) ancestral	F2-80
F2-81	• Diamante Mascarado ( <i>Poephila personata</i> ) ancestral	F2-82
F2-83	• Outros diamantes, género <i>Aidemosyne</i> • Outros diamantes australianos, género <i>Poephila</i> Todos nas cores normais	F2-84
F2-85	• Viúvas género <i>Vidua</i> Todos nas cores normais	F2-86
F2-87	• Mutações das classes 75, 77, 79, 81, 83, 85	
	• Mutações das classes 76, 78, 80, 82, 84, 86	F2-88
<b>Equipa de 4</b>	<b>FRUGÍVOROS, INSECTÍVOROS, NECTARÍVOROS</b> (Este grupo inclui espécies pertencentes a famílias de classes precedentes, mas foi estabelecido pela especificidade do seu regime alimentar principal)	<b>Individual</b>
F2-89	• Bulbuls ( <i>Pycnonotidae</i> ) • Mainates, Pica-bois, Estorninhos ( <i>Sturnidae</i> ) • Píscos, Tordos ( <i>Turdidae</i> ) Todos nas cores normais	F2-90
F2-91	• Gralhas, Gaios, Pégas ( <i>Corvidae</i> ) • Tordos ou Gaios Garrulax ( <i>Timalidae</i> ) • Papa-moscas tirano ( <i>Tyrannidae</i> ) Todos nas cores normais	F2-92
F2-93	• Papa-moscas do Velho Mundo ( <i>Muscicapidae</i> ) • Chapins verdadeiros ( <i>Paridae</i> ) • Tangarás, Dançadores, Rendeiras ( <i>Pipridae</i> ) • Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Minlas, Sibias, Luinas ( <i>Timaliidae</i> ) • Zosteropes de olhos brancos ( <i>Zosteropidae</i> ) Todos nas cores normais	F2-94
F2-95	• Pássaros rateiros ( <i>Coliidae</i> ) • Cotingas, Arapongas ( <i>Cotingidae</i> ) • Bicos-largos ( <i>Eurylaimidae</i> ) • Turacos ( <i>Musophagidae</i> ) • Araçaris, Tucanetes, Tucanos ( <i>Ramphastidae</i> ) • Quetzals, Surucucás ( <i>Trogonidae</i> ) Todos nas cores normais	F2-96
F2-97	• Martins pescador ( <i>Alcedinidae</i> ) • Minivetes ( <i>Campephagidae</i> ) • Barbetes ou Capitães de bigode ( <i>Capitonidae</i> ) • Rolieiros ( <i>Coraciidae</i> ) • Arirambas ( <i>Galbulidae</i> ) • Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxéus, Gaudérios, Sargentos, Garibaldis, Caretões, Estornelas, Oropêndolas ou Japús ( <i>Icteridae</i> ) • Pássaros azuis ( <i>Irenidae</i> ) • Abelharucos ( <i>Meropidae</i> ) • Udu ou Juruvas ( <i>Momotidae</i> ) • Papa-figos ( <i>Oriolidae</i> ) • Pica-paus e Pica-paus anões ( <i>Picidae</i> ) • Juruviaras, Vite-vites ( <i>Vireonidae</i> ) Todos nas cores normais	F2-98
F2-99	• Clorofónias e.g Bonito do campo, Gaturamos, Fi-fis, Saís, Sairas e Tangarás ( <i>Emberizidae</i> )	F2-100

	• Felosas ( <i>Parulidae</i> ) Todos nas cores normais	
F2-101	• Saís de perna amarela ( <i>Emberizidae</i> ) • Pássaros de sol ou Nectarinos ( <i>Nectariniidae</i> ) • Colibris ( <i>Trochilidae</i> ) Todos nas cores normais	F2-102
F2-103	• Mutações das classes 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93	
	• Mutações das classes 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94	F2-104
F2-105	• Outras espécies não incluídas nas classes 1 a 95 (equipa de 4)	
	• Outras espécies não incluídas nas classes 2 a 96 (individual)	F2-106

### SECÇÃO H – HÍBRIDOS – C.P. (anilhas de 2009)

Equipa de 4	HÍBRIDOS Classes 1 até 20 (segundo a tipologia da Secção C.O.M.), mas suspensas as Classes Híbridos de Fauna Europeia. Observações: O nome das aves de origem da hibridação será indicado na designação da espécie.	Individual
H-3	Híbridos Negro-Castanho de Canário x Exótico	H-4
H-7	Híbridos Mutação de Canário x Exótico	H-8
H-9	Híbridos Exótico x Exótico, cor clássica	H-10
H-11	Híbridos Mutação Exótico x Exótico	H-12

### SECÇÃO I – PERIQUITOS ONDULADOS – C.P.

(anilhas de 2008 ou 2009 em todas as classes, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentadas aves com anilha de anos anteriores a 2008 )

Equipa de 4	I1 PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO (tipo inglês)	Individual
I1-1	Normal verde claro	I1-2
I1-3	Normal azul celeste	I1-4
I1-5	Normal verde-cinzento	I1-6
I1-7	Normal cinzento	I1-8
I1-9	Normal ardósia	I1-10
I1-11	Normal série verde ou azul com factor escuro (simples ou duplo)	I1-12
I1-13	Opalino série verde (incluindo factor escuro)	I1-14
I1-15	Opalino série azul (incluindo factor escuro)	I1-16
I1-17	Normal canela série verde (incluindo factor escuro)	I1-18
I1-19	Normal canela série azul (incluindo factor escuro)	I1-20
I1-21	Opalino canela série verde (incluindo factor escuro)	I1-22
I1-23	Opalino canela série azul (incluindo factor escuro)	I1-24
I1-25	Face amarela das classes 1-24	I1-26
I1-27	Asas-claras (incluindo Opalinos), Arco-iris (incluindo face amarela de asas-claras)	I1-28
I1-29	Diluído (amarelo ou branco) Asas-cinzentas (normal ou opalino) (incluindo face-amarela diluídos ou asas-cinzentas série	I1-30

	azul)	
I1-31	Fulvo (normal ou opalino) (incluindo face amarela série azul)	I1-32
I1-33	Corpo-claro (Easley ou Texas, normal ou opalino) Selado (incluindo face-amarela série azul)	I1-34
I1-35	Ino (incluindo face-amarela série azul)	I1-36
I1-37	Perolado duplo factor, séries verde e azul (incluindo face-amarela série azul)	I1-38
I1-39	Asas-de-renda (normal ou opalino, incluindo face-amarela série azul)	I1-40
I1-41	Arlequim recessivo Amarelo e Branco de olhos negros (normal, canela ou opalino, incluindo face-amarela série azul)	I1-42
I1-43	Arlequim dominante ou continental (normal, canela ou opalino, incluindo face-amarela série azul)	I1-44
I1-45	Perolado de simples factor, das classes 1 a 26	I1-46
I1-47	Com poupa, das séries verde ou azul das classes 1 a 46 (incluindo face amarela série azul)	I1-48
I1-49	Novas mutações em estudo	I1-50
I1-51	Adultos	I1-52
<b>Equipa de 4</b>	<b>I2 PERIQUITOS ONDULADOS DE COR (tipo australiano ancestral)</b>	<b>Individual</b>
I2-1	Normal série verde	I2-2
I2-3	Normal série azul	I2-4
I2-5	Opalino série verde	I2-6
I2-7	Opalino série azul	I2-8
I2-9	Canela série verde	I2-10
I2-11	Canela série azul	I2-12
I2-13	Face-amarela das classes 1-12	I2-14
I2-15	Ino, Perolado duplo-factor, Branco e amarelo de olhos negros	I2-16
I2-17	Perolado, série verde ou azul	I2-18
I2-19	Arlequim recessivo	I2-20
I2-21	Arlequim dominante ou continental	I2-22
I2-23	Outras mutações e combinações de mutações	I2-24
I2-25	Novas mutações em estudo	I2-26
I2-27	Adultos	I2-28

### SECÇÃO J – AGAPORNIS – C.P. (anilhas de 2008 ou 2009)

Equipa de 4	AGAPORNIS ROSEICOLLIS	Individual
J-1	Tipo selvagem	J-2
J-3	Longfeather (Standard)	J-4
J-5	Azul-marinho (aqua) ou Azul-marinho de face-branca (turquesa)	J-6
J-7	Verde face-laranja	J-8
J-9	Qualquer factor de escurecimento das classes 3 a 8	J-10
J-11	Qualquer Ino, incluindo Lutinos de face-laranja	J-12
J-13	Qualquer Canela excepto o Pálido Canela	J-14
J-15	Qualquer Pálido incluindo o Pálido Canela	J-16

J-17	Qualquer Opalino excepto o Ino Opalino	J-18
J-19	Qualquer Violeta	J-20
J-21	Qualquer outra mutação da série Verde	J-22
J-23	Qualquer outra mutação da série Azul	J-24
<b>Equipa de 4</b>	<b>AGAPORNIS PERSONATUS</b>	<b>Individual</b>
J-25	Cor selvagem	J-26
J-27	Azuis	J-28
J-29	Qualquer factor de escurecimento das classes 25 a 28	J-30
J-31	Lutinos	J-32
J-33	Qualquer Pastel, incluindo os Pasteis-ino	J-34
J-35	Outras mutações	J-36
<b>Equipa de 4</b>	<b>AGAPORNIS FISCHERI</b>	<b>Individual</b>
J-37	Cor selvagem	J-38
J-39	Azuis	J-40
J-41	Qualquer factor de escurecimento das classes 37 a 40	J-42
J-43	Lutinos	J-44
J-45	Qualquer Pastel, incluindo os Pasteis-ino	J-46
J-47	Outras mutações da série verde	J-48
J-49	Outras mutações da série azul	J-50
<b>Equipa de 4</b>	<b>AGAPORNIS LILIANAE ou NIGRIGENIS</b>	<b>Individual</b>
J-51	Cor selvagem normal	J-52
J-53	Azuis	J-54
J-55	Outras mutações	J-56
<b>Equipa de 4</b>	<b>AGAPORNIS PERSONATUS spp.</b>	<b>Individual</b>
J-57	Albinos ou BOP (brancos de olhos pretos)	J-58
<b>Equipa de 4</b>	<b>AGAPORNIS TARANTA, CANA ou PULLARIA</b>	<b>Individual</b>
J-59	Cor selvagem normal ou mutação	J-60

**SECÇÃO K - PSITACÍDEOS AUSTRALIANOS DE OCEÂNICOS: PERIQUITOS, CATURRAS, PAPAGAIOS E ROSELAS – C.P. (anihãs de 1 a X anos)**

<b>Equipa de 4</b>	<b>NEOPHEMA, NEOPSEPHOTUS, NYMPHICUS (anihãs de 1 ou 2 anos- 2008 ou 2009)</b>	<b>Individual</b>
K-1	<i>Neophema splendida</i> , cor selvagem	K-2
K-3	<i>Neophema splendida</i> , qualquer mutação	K-4
K-5	<i>Neophema pulchella</i> , cor selvagem	K-6
K-7	<i>Neophema pulchella</i> , qualquer mutação	K-8
K-9	<i>Neophema elegans</i> ou <i>Neophema chrysostoma</i> cor selvagem	K-10
K-11	<i>N. elegans</i> ou <i>N. chrysostoma</i> , qualquer mutação	K-12
K-13	<i>Neopsephotus bourkii</i> , cor selvagem	K-14
K-15	<i>Neopsephotus bourkii</i> , qualquer opalino	K-16
K-17	<i>Neopsephotus bourkii</i> , outras mutações	K-18
K-19	<i>Nymphicus</i> , cor selvagem	K-20
K-21	<i>Nymphicus</i> , qualquer mutação de Face-branca, incluindo Face-branca opalina (pérola)	K-22
K-23	<i>Nymphicus</i> lutinas e albinas incluído a lutina-opalina (pérola)	K-24
K-25	<i>Nymphicus</i> qualquer outra mutação de opalinas (pérolas)	K-26
K-27	<i>Nymphicus</i> , qualquer outra mutação ou combinação de cores	K-28
<b>Equipa de 4</b>	<b>PSEPHOTUS, CYANORAMPHUS, LATHAMUS, BARNARDIUS, POLYTELIS, PLATYCERCUS E</b>	<b>Individual</b>

	<b>PURPUREICEPHALUS (anihãs de 1, 2 ou 3 anos- 2007, 2008 ou 2009)</b>	
K-29	<i>Psephotus haematonotus</i> Macho, cor selvagem	K-30
K-31	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmea, cor selvagem	K-32
K-33	<i>Psephotus haematonotus</i> Machos, todos os canelas e pálidos	K-34
K-35	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmeas, todas as canelas e pálidas	K-36
K-37	<i>Psephotus haematonotus</i> Machos, lutinos e lutinos-opalinos	K-38
K-39	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmeas, lutinas e lutinas-opalinas	K-40
K-41	<i>Psephotus haematonotus</i> Machos, opalinos (sem factores complementares)	K-42
K-43	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmeas, opalinas (sem factores complementares)	K-44
K-45	<i>Psephotus haematonotus</i> Machos, outras mutações	K-46
K-47	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmeas, outras mutações	K-48
K-49	<i>Psephotus varius</i> , cor selvagem ou mutação	K-50
K-51	<i>Psephotus haematogaster</i> , cor selvagem ou mutação	K-52
K-53	<i>Psephotus chrysopterygius</i> sp., cor selvagem ou mutação	K-54
K-55	<i>Cyanoramphus</i> sp., cor selvagem	K-56
K-57	<i>Cyanoramphus</i> sp., qualquer mutação	K-58
K-59	<i>Lathamus discolor</i> , cor selvagem ou mutação	K-60
K-61	<i>Barnardius</i> , cor selvagem ou mutação	K-62
K-63	<i>Polytelis</i> , cor selvagem	K-64
K-65	<i>Polytelis</i> , qualquer mutação	K-66
K-67	<i>Platycercus eximius</i> , cor selvagem	K-68
K-69	<i>Platycercus eximius</i> , todos os canelas, pálidos e pasteis	K-70
K-71	<i>Platycercus eximius</i> , lutinos e lutinos-opalinos (rubinos)	K-72
K-73	<i>Platycercus eximius</i> , outras mutações	K-74
K-75	<i>Platycercus adsclitus</i> e <i>venustus</i> , cor selvagem ou mutação	K-76
K-77	<i>Platycercus icteriotis</i> , cor selvagem ou mutação	K-78
K-79	<i>Platycercus elegans</i> , cor selvagem	K-80
K-81	<i>Platycercus elegans</i> , azul	K-82
K-83	<i>Platycercus elegans</i> , outras mutações	K-84
K-85	<i>Platycercus flaveolus</i> , <i>caledonicus</i> e <i>adelaidae</i> , cor selvagem ou mutação	K-86
K-87	<i>Purpureicephalus spurius</i> , cor selvagem normal ou mutação	K-88
<b>Equipa de 4</b>	<b>EUNYMPHICUS, ALISTERUS, APROSMICTUS E PROSOPEIA (anihãs de 1, 2, 3 ou 4 anos- 2006, 2007, 2008 ou 2009)</b>	<b>Individual</b>
K-89	<i>Eunymphicus</i> , <i>Prosopeia</i> , <i>Alisterus</i> ou <i>Aprosmictus</i> , cor selvagem ou mutação	K-90

**SECÇÃO L - PSITACÍDEOS AFRICANOS E ASIÁTICOS: PERIQUITOS E PAPAGAIOS – C.P. (anihãs de 1 a X anos)**

<b>Equipa de 4</b>	<b>PSITTACULA (anihãs de 1, 2, 3 ou 4 anos-</b>	<b>Individual</b>
--------------------	---	-------------------

	<b>2006, 2007, 2008 ou 2009)</b>	
L-1	<i>Psittacula krameri</i> , cor selvagem	L-2
L-3	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , azuis	L-4
L-5	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , turquesas	L-6
L-7	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , lutinos, albinos e creminos	L-8
L-9	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer canela da L-1 a L-6	L-10
L-11	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer páldo (lacewing) incluindo os pálidos canela	L-12
L-13	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer cinzento incluindo os canelas e pálidos cinzentos	L-14
L-15	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , outras mutações	L-16
L-17	<i>Psittacula eupatria</i> , cor selvagem ou mutação	L-18
L-19	<i>Psittacula cyanocephala</i> , <i>roseata</i> etc, cor selvagem ou mutação	L-20
L-21	<i>Psittacula derbiana</i> e <i>alexandri</i> , cor selvagem ou mutação	L-22
<b>Equipa de 4</b>	<b>POICEPHALUS, CORACOPSIS, PSITTACUS (anihãs de 1, 2, ou 3 anos- 2007, 2008 ou 2009)</b>	<b>Individual</b>
L-23	<i>Psittacus erithacus</i> , cor selvagem ou mutação	L-24
L-25	<i>Poicephalus</i> ou <i>Coracopsis</i> , cor selvagem normal ou mutação	L-26

**SECÇÃO M - PSITACÍDEOS AMERICANOS: PERIQUITOS, PAPAGAIOS, ARATINGAS E CONUROS – C.P. (anihãs de 1 a X anos)**

<b>Equipa de 4</b>	<b>FORPUS e BOLBORHYNCUS (anihãs de 1 ou 2 anos- 2008 ou 2009)</b>	<b>Individual</b>
M-1	<i>Forpus coelestis</i> , cor selvagem	M-2
M-3	<i>Forpus coelestis</i> , azuis	M-4
M-5	<i>Forpus coelestis</i> , lutinos	M-6
M-7	<i>Forpus coelestis</i> , outras mutações	M-8
M-9	Quaisquer outros <i>Forpus</i> (não <i>F. coelestis</i> ), cor selvagem ou mutação	M-10
M-11	<i>Bolborhynchus lineola</i> , cor selvagem normal	M-12
M-13	<i>Bolborhynchus lineola</i> , azul (turquesa)	M-14
M-15	<i>Bolborhynchus lineola</i> , qualquer ino incluindo o cremino	M-16
M-17	<i>Bolborhynchus lineola</i> , outras mutações	M-18
M-19	Quaisquer outros <i>Bolborhynchus</i> (não <i>B. Lineola</i> ), <i>Psilopsiagam</i> ou <i>Brotogeris</i> , cor selvagem normal ou mutação	M-20
<b>Equipa de 4</b>	<b>PYRRHURA, ARATINGA, GUAROUBA, NANDAYUS e MYIOPSITTA (anihãs de 1, 2 ou 3 anos- 2007, 2008 ou 2009)</b>	<b>Individual</b>
M-21	<i>Pyrrhura</i> , cor selvagem	M-22
M-23	<i>Pyrrhura</i> , qualquer mutação	M-24
M-25	<i>Aratinga</i> , cor selvagem normal	M-26
M-27	<i>Aratinga</i> , qualquer mutação	M-28
M-29	<i>Nandayus</i> , <i>Myiopsitta</i> , etc., cor selvagem normal	M-30
M-31	<i>Nandayus</i> , <i>Myiopsitta</i> , etc., qualquer mutação	M-32

SECÇÃO N - OUTROS PSITACÍDEOS: AMAZONAS, CACATUAS, ARARAS, PIONITES, LORIS, LORQUITOS, ETC. – C.P. (anilhas de 1 a X anos)

Equipa de 4	AMAZONA, CACATUA, EOLOPHUS, ARA, DIOPSITTACA e ECLECTUS (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos- 2006, 2007, 2008 ou 2009)	Individual
N-1	<i>Amazona</i> , cor selvagem normal	N-2
N-3	<i>Cacatua</i> ou <i>Eolophus</i> , cor selvagem normal	N-4
N-5	<i>Ara</i> , <i>Prophyurra</i> ou <i>Diopsittaca</i> , cor selvagem normal	N-6
N-7	<i>Eclectus</i> , cor selvagem normal	N-8
Equipa de 4	PIONITES, PIONUS, ETC. (anilhas de 1, 2 ou 3 anos- 2007, 2008 ou 2009)	Individual
N-9	<i>Pionites</i> ou <i>Pionus</i> , cor selvagem normal	N-10
Equipa de 4	LORICULUS, CHARMOSYNA, ETC. (anilhas de 1 ou 2 anos- 2008 ou 2009)	Individual
N-11	<i>Loriculus</i> ou <i>Chamosyna</i> , etc., cor selvagem normal	N-12
Equipa de 4	TRICHOGLOSSUS, EOS, CHALCOPSITTA, LORY, ETC. (anilhas de 1, 2 ou 3 anos- 2007, 2008 ou 2009)	Individual
N-13	<i>Chalcopsitta</i> ou <i>Pseudo</i> etc., cor selvagem normal ou mutação	N-14
N-15	<i>Trichoglossus</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-16
N-17	<i>Eos</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-18
N-19	<i>Lory</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-20

SECÇÃO O – ROLAS E POMBOS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 2008 ou 2009)

Equipa de 4	ROLAS E POMBOS EXÓTICOS Observações: Não são aceites aves VARIEGADAS (malhadas) nas secções O e P	Individual
O-1	Rola Plácida ( <i>Geopelia placida</i> ) Rola de Maugé ( <i>G. maugéus</i> ) Rola Zebrada ( <i>G. striata</i> ) Rola Humeral ( <i>G. humeralis</i> ) Rola Máscara de Ferro ( <i>Oena capensis</i> ) Nas cores clássicas	O-2
O-3	Rola Diamante ( <i>G. cuneata</i> ) e suas mutações	O-4
O-5	Rola dos bosques ( <i>Streptopelia turtur</i> ) Rolas de peito rosa ( <i>S. lugens</i> ) Rola oriental ( <i>S. orientalis</i> ) Rola malhada do Senegal ( <i>S. senegalensis</i> ) Rola da China ( <i>S. chinensis</i> ) Rola chorosa ( <i>S. decipens</i> ) Rola vinácea ( <i>S. vinacea</i> ) Rola do Cabo ( <i>S. capicola</i> ) Rola birmana ( <i>S. tranquebarica</i> ) Rola de colar de olho vermelho ( <i>S. semitorquata</i> ) Rola turca ( <i>S. decaotó</i> ) Rola de Reichenow ( <i>S. reichenowii</i> ) Rola de colar duplo ( <i>S. bitorquata</i> ) Rola de Amadoa ( <i>S. hypopyrrha</i> ) Rola da Abissínia ( <i>Turtur abyssinicus</i> ) Rola esmeralda ( <i>T. chalcospilos</i> )	O-6

	Rola africana ( <i>T. afer</i> ) Rola tamborete ( <i>T. tympanistría</i> ) Rola menina ( <i>T. brehmeri</i> ) Rola triste ( <i>Zenaida macroura</i> ) Rola de Galápagos ( <i>Z. galapagoensis</i> ), etc. Todas nas cores clássicas	
O-7	Rola risonha ( <i>S. roseigrisria</i> ) e suas mutações	O-8
O-9	Rola escamada ( <i>Columbina squamata</i> ) Rola inca ( <i>C. inca</i> ) Rola picui ( <i>C. picui</i> ) Rola de banda grená ( <i>C. cruziana</i> ) Rola minuto ( <i>C. minuta</i> ) Rola passarinho ( <i>C. passerina</i> ) Pomba de Bucklei ( <i>C. buckleyi</i> ) Rola talpacote ( <i>C. talpacoti</i> ) Rola azulada ( <i>Claravis pretiosa</i> ) Rola de Grenada ( <i>Leptotila wellsi</i> ) Rola da Jamaica ( <i>L. jamaicensis</i> ) géneros <i>Melriopelia</i> , <i>Uropelia</i> e <i>Starmonas</i> todas de cor clássica	O-10
O-11	Pomba apunhalada ( <i>Gallucolumba Luzonica</i> ) Pomba de peito dourado ( <i>Gal. Ruffigula</i> ) Rola tristigmata ( <i>Gal. Tristigmata</i> ) Pomba de Bartlett ( <i>Gal. Criniger</i> ) Pomba de Jobi ( <i>Gal. Jobiensis</i> ) Pomba de Palau ( <i>Gal. Canifrons</i> ) Pomba de Stair ( <i>Gal. Stairi</i> ) Pomba de bochechas brancas ( <i>Geotrygon Chrysia</i> ) pombo vermelha das montanhas ( <i>Geo. Montana</i> ) Pomba versicolor ( <i>Geo. Versicolor</i> ) Pomba de bigodes ( <i>Geo. Mystacea</i> ), etc. todas nas cores clássicas	O-12
O-13	Rola asa de bronze ( <i>Phaps chalcoptera</i> ) Rola arlequim ( <i>Ph. histrionica</i> ) Rola elegante ( <i>Ph. elegans</i> ) Rola da Índia ( <i>Chalcophaps indica</i> ) Rola plumífera ( <i>C. plumifera</i> ) Rola lofote ( <i>C. Lophote</i> ) Rola de cauda de barras ( <i>Macropygia onchal</i> ) géneros <i>Henicophaps</i> , <i>Petrophassa</i> , <i>Reiwardtoena</i> e <i>Turacoena</i> todas nas cores clássicas	O-14
O-15	Pomba tigrada ( <i>Columba maculosa</i> ) Pomba de coroa branca ( <i>C. leucocephala</i> ) Pomba galega ( <i>C. cayenensis</i> ) Pomba do Perú ( <i>C. oenups</i> ) Pomba da Guiné ( <i>C. guinea</i> ) Pombo-bravo ( <i>C. oenas</i> ) Pomba da rocha ( <i>C. livia</i> ) pombo torcaz ( <i>C. palumbus</i> ) Pomba cinzenta ( <i>C. pulchricollis</i> ) Pombinha de Wonga ( <i>Leucosarcia melanoleuca</i> ), etc. todas nas cores clássicas	O-16
O-17	Pomba soberba da fruta ( <i>Ptilinopus superbus</i> ) Pomba da fruta de frente laranja ( <i>P. aurantifrons</i> )	O-18

	Pomba de Nicobar ( <i>Caloenas nicobarica</i> ) géneros <i>Treron</i> e outros <u>não contemplados nas classes 1 a 12</u> todas nas cores clássicas	
O-19	mutações e aberrações de todas as espécies das classes 1 a 17, excepto 3 e 7	O-20
O-21	novas mutações em estudo (sem prémio)	O-22

SECÇÃO P – CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES – C.P. (anilhas de 2008 ou 2009)

Equipa de 4	CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES Observações: As espécies de galiformes europeias inserem-se nesta secção	Individual
P-1	codorniz azul ( <i>Coturnix adansonii</i> ) codorniz enrançada ( <i>C. coromandelica</i> ) codorniz arlequim ( <i>C. delegorgel</i> ) codorniz da Nova Zelândia ( <i>C. novaezelandiae</i> ) codorniz dos trigos comum ( <i>C. coturnix</i> ) codorniz das montanhas ( <i>C. monorthonyx</i> ) Género <i>Anurophasis</i> Todas nas cores clássicas	P-2
P-3	codorniz da china ( <i>C. chinensis</i> ) e suas mutações	P-4
P-5	codorniz do japon ( <i>C. japonica</i> ) e suas mutações	P-6
P-7	perdiz das montanhas ( <i>Oreortyx pictus</i> ) perdiz escamada ( <i>Callipela squamata</i> ) perdiz elegante ( <i>Cal. Douglasii</i> ) perdiz de Gambel ( <i>Colinus Gambelli</i> ) perdiz da Virgínia ( <i>Co. virginianus</i> ) perdiz de crista ( <i>Co. cristatus</i> ) perdiz de face branca ( <i>Co. Leucopogon</i> ) perdiz arlequim ( <i>Cyrtornyx montzumaie</i> ) Géneros <i>Dentortyx</i> , <i>Philotyx</i> , <i>Dactylortyx</i> e <i>Rhynchortyx</i> Nas cores clássicas	P-8
P-9	perdiz Sisi ( <i>Am. Amnoperdix griseogularis</i> ) perdiz de Hey ( <i>Am. hehi</i> ) perdiz grega ( <i>Alectoris graeca</i> ) perdiz chucar ( <i>Al. chukar</i> ) perdiz bárbara ( <i>Al. barbara</i> ) perdiz vermelha ( <i>Al. rufa</i> ) perdiz cinzenta ( <i>Perdix perdrix</i> ) cortiçol de colar ( <i>Arbophila torqueola</i> ) cortiçol de peito castanho ( <i>Ar. brunneopectus</i> ) cortiçol de bico vermelho ( <i>Ar. rubirostris</i> ) francolim negro ( <i>Francolinus, francolina</i> ) frncolim pintado ( <i>F. pintaddeanus</i> ) francolim de Erkel ( <i>F. erkeii</i> ) francolim de pescoço amarelo ( <i>F. leucoscepus</i> ) francolim de poupa ( <i>F. sephaena</i> ) rulrul coroado ( <i>Rollulus roulroul</i> ) Géneros <i>Margoperdix</i> , <i>Rhizothera</i> e <i>Galloperdix</i> Nas cores clássicas	P-10
P-11	Mutações e aberrações das espécies das classes 1 a 9, excepto 3 e 5.	P-12